

Precision Cutting Tools




NACHSCHLEIF- UND BESCHICHTUNGSSERVICE

Preisliste 2024

Maximale Wirtschaftlichkeit

dank Wiederaufbereitung in Originalqualität

Auch das widerstandsfähigste Werkzeug nutzt sich bei starker Beanspruchung irgendwann ab. Durch die Aufarbeitung mit Originalgeometrien und -schichten gelingt es Hartner, die ursprüngliche Leistungsfähigkeit Ihrer Werkzeuge wieder herzustellen.



Service mit Hersteller-Know-how

Dank unserer umfassenden Kompetenz in Schneidstoff-, Geometrie- und Beschichtungsentwicklung besitzen wir Know-how in allen für die Werkzeugherstellung relevanten Bereichen – und damit auch in deren Wiederaufbereitung. Weltweit einheitliche Standards in Produktion und Dienstleistung versprechen, dass Ihre Werkzeuge alle Qualitätsparameter weiterhin optimal erfüllen.



Inhalt

Nachschleifen

HSS-Bohrer	S. 4
VHM-Bohrer	S. 5
Multiplex-Platten	S. 6
Tieflochbohrer	S. 7
Senker	S. 8
Reibahlen	S. 9
Gewindewerkzeuge	S. 10
VHM-Fräser	S. 11
Nachbeschichten	S. 12
Vor- und Nachbehandlung	S. 12
Nachbeschichten	S. 12
Reparaturservice Hydrodehnspannfutter	ab S. 13



Nachschleifen | HSS-Bohrer

GRUNDPREIS Nachschleifen von HSS-Bohrern

	Spiralbohrer	NC-Anbohrer	Zentrierbohrer	Aufbohrer Z3
Durchmesserbereich	€ / Stück	€ / Stück	€ / Stück	€ / Stück
8 - 10	7,00	9,20	10,65	8,95
> 10 - 12	7,95	10,50	11,95	10,20
> 12 - 14	8,80	11,55	13,30	11,25
> 14 - 16	9,30	11,95	14,25	12,05
> 16 - 18	13,65	17,45	auf Anfrage	17,55
> 18 - 20	15,75	19,70	auf Anfrage	20,20
> 20 - 30	19,95	22,10	auf Anfrage	25,50
> 30 - 40	27,40	auf Anfrage	auf Anfrage	35,10
> 40 - 50	36,20	auf Anfrage	auf Anfrage	47,45
> 50 - 60	45,35	auf Anfrage	auf Anfrage	58,15
> 60 - 80	53,80	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
> 80 - 100	67,20	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
> 100 - 120	80,30	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Alle Preise gelten für blanke Werkzeuge. Für Beschichtung, Vor- und Nachbehandlung entnehmen Sie die Preise Seite 12. Bitte beachten Sie unseren Mindestbestellwert von 58,25 Euro.

Leistungsumfang und Nachschleifpreise für HSS-Spiralbohrer nach DIN 338, 339, 340, 341, 345, 346, 1869, 1870 und 1897 sowie Sonderausführungen. Sofern nicht anders gewünscht, fertigen wir den Kegelmantelanschliff nach DIN mit Ausspitzung Form A. Andere Anschliffe sind selbstverständlich gegen Aufpreis möglich.

Die Preise gelten bei normalem Verschleiß. Die Beurteilung der vorhandenen Verschleißmerkmale behalten wir uns vor. Bei Ausbrüchen und sehr großem Verschleiß erfolgt die Berechnung nach Aufwand. Kundenspezifische Beschriftung, Markierung, Sonderetikett, Messprotokolle etc.sind mit Mehraufwand verbunden und werden ebenfalls nach Aufwand berechnet.

+ ZUSCHLAG Schutzfase, Sonderschliffe oder Stufenwerkzeuge

	Stufenbohrer 1. Senkstufe	je weitere Senkstufe	Schutzfase (für Guss)	Zentrier- und M-Spitze
Durchmesserbereich	€ / Stück	€ / Stück	€ / Stück	€ / Stück
8 - 10	7,70	7,00	2,55	10,10
> 10 - 12	8,75	8,00	3,10	11,25
> 12 - 14	9,50	8,85	3,10	11,75
> 14 - 16	10,50	9,45	3,10	11,75
> 16 - 18	15,25	14,05	4,35	14,50
> 18 - 20	17,45	16,15	4,35	14,50
> 20 - 30	22,50	20,80	4,75	18,15
> 30 - 40	31,50	29,15	4,95	19,95
> 40 - 50	39,90	37,05	5,75	22,10
> 50 - 60	50,25	48,05	6,50	24,15
> 60 - 80	60,25	57,70	7,45	26,60
> 80 - 100	72,45	71,45	8,75	29,40

Leistungsumfang und Nachschleifpreise für Stufenbohrer mit Kegelmantelanschliff und Ausspitzung Form A nach DIN 8374, 8375, 8376, 8377, 8378 und 8379 sowie Sonderausführungen. Sofern nicht anders gewünscht, fertigen wir den Kegelmantelanschliff nach DIN mit Ausspitzung Form A. Andere Anschliffe sind selbstverständlich gegen Aufpreis möglich.

Die Preise gelten bei normalem Verschleiß. Die Beurteilung der vorhandenen Verschleißmerkmale behalten wir uns vor. Bei Ausbrüchen und

sehr großem Verschleiß erfolgt die Berechnung nach Aufwand.
Die Preise beziehen sich auf Werkzeuge mit einer Stufe. Für jede weitere Stufe berechnen wir einen Zuschlag.



Nachschleifen VHM-Bohrer

GRUNDPREIS Nachschleifen von VHM-Bohrern*

	VHM-Bohrer bis 12xD	VHM-NC-Anbohrer	VHM-Radius Bohrer TS 100 R	VHM-Tieflochbohrer TS 100 T bis 40xD
Durchmesserbereich	€ / Stück	€ / Stück	€ / Stück	€ / Stück
bis 6	16,00	10,85	24,60	44,50
> 6 - 8	16,95	11,90	26,30	59,70
> 8 - 10	17,90	12,90	27,60	64,00
> 10 - 12	21,65	15,65	33,60	68,55
> 12 - 14	28,15	20,55	40,95	73,65
> 14 - 16	30,15	22,20	44,65	80,30
> 16 - 18	32,00	23,10	51,75	-
> 18 - 20	34,00	23,75	55,10	-
> 20 - 30	41,65	-	-	-

Alle Preise gelten für blanke Werkzeuge. Für Beschichtung, Vor- und Nachbehandlung entnehmen Sie die Preise Seite 12. Bitte beachten Sie unseren Mindestbestellwert von 58,25 Euro.

Leistungsumfang und Nachschleifpreise für VHM-Bohrer nach DIN, Ratiobohrer TS 100 U, TS 100 H, TS 80 U, TS 100 INOX, TS 150 GG, TS 3 G, TS 100 Alu und VHM-Spiralbohrer sowie ähnliche Werkzeuge. Andere Anschliffe sind selbstverständlich gegen Aufpreis möglich.

Die Preise gelten bei normalem Verschleiß. Die Beurteilung der vorhandenen Verschleißmerkmale behalten wir uns vor. Bei Ausbrüchen und sehr großem Verschleiß

erfolgt die Berechnung nach Aufwand. Kundenspezifische Beschriftung, Markierung, Sonderetikett, Messprotokolle etc. sind mit Mehraufwand verbunden und werden ebenfalls nach Aufwand berechnet.

+ ZUSCHLAG Schutzfase oder Stufenwerkzeuge

	Stufenbohrer 1. Senkstufe	je weitere Senkstufe	Schutzfase (für Guss)	Zentrier- und M-Spitze
Durchmesserbereich	€ / Stück	€ / Stück	€ / Stück	€ / Stück
bis 6	15,15	14,40	3,80	15,50
> 6 - 8	16,75	15,75	4,90	17,30
> 8 - 10	17,80	16,95	4,90	17,30
> 10 - 12	21,30	20,55	4,90	17,30
> 12 - 14	27,95	26,60	6,65	21,15
> 14 - 16	28,15	27,25	6,65	21,15
> 16 - 18	30,35	29,45	7,10	26,50
> 18 - 20	32,00	31,00	7,65	auf Anfrage
> 20 - 30	40,35	38,20	8,85	auf Anfrage

Leistungsumfang und Nachschleifpreise für Stufenbohrer Typ TS 80, TS 100 U, TS 150 GG und TS 3 G sowie ähnliche Werkzeuge.

Andere Anschliffe sind selbstverständlich gegen Aufpreis möglich.

Die Preise gelten bei normalem Verschleiß. Die Beurteilung der vorhandenen Verschleißmerkmale behalten wir uns vor.

Bei Ausbrüchen und sehr großem Verschleiß erfolgt die Berechnung nach Aufwand.

Die Preise beziehen sich auf Werkzeuge mit einer Stufe. Für jede weitere Stufe berechnen wir einen Zuschlag.

^{*} Axialer Abtrag max. 1 mm, der Durchmesser wird je nach Verjüngungswert reduziert. Bitte Mindestlängen und Ø-Toleranzen in Bestellung angeben.



Nachschleifen | Multiplex-Platten

GRUNDPREIS Nachschleifen von Multiplex Wechselplatten Multiplex Wechselplatten Multiplex Wechselplatten Multiplex HPC Wechselplatten HSS-E/HSS-E-PM VHM VHM € / Stück € / Stück € / Stück Durchmesserbereich > 10 - 12 19,05 27,15 auf Anfrage > 12 - 14 21,10 33,15 36,70 > 14 - 16 21,90 35,70 39,15 > 16 - 18 23,55 38,20 41,65 > 18 - 20 23,95 40,75 44,20 > 20 - 30 25,55 51,25 54,20

59,60

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

62,45

Alle Preise gelten für blanke Werkzeuge. Für Beschichtung, Vor- und Nachbehandlung entnehmen Sie die Preise auf Seite 12.

26,55

30,25

38,35

47,10

60,00

auf Anfrage

> 30 - 40

> 40 - 50

> 50 - 60

> 60 - 80

> 80 - 100

> 100 - 120

Das Instandsetzen unserer Multiplex Wechselplatten beinhaltet die Kernausspitzung, das Schleifen des Freiwinkels, der Spannut, der Gussfase und ggfls. der Spanbrecher. Bitte beachten Sie, dass das Instandsetzen unserer Multiplex-Platten zu einer Durchmesserverringerung führen kann. Die maximale Grenze ist hierbei auf 0,2 mm definiert. Sollte dies aufgrund der Verschleißmerkmale nicht ausreichen, wird sofern möglich die Eckenfase vergrößert. Anderenfalls werden die Multiplex-Platten als Ausschuss gekennzeichnet.

Kundenspezifische Beschriftung, Markierung, Sonderetikett, Messprotokolle etc. sind mit Mehraufwand verbunden und werden nach Aufwand berechnet.

+ ZUSCHLAG Radius oder Eckenfase		
	Radius	Eckenfase
Durchmesserbereich	€ / Stück	€ / Stück
> 10 - 12	2,85	2,85
> 12 - 14	2,85	2,85
> 14 - 16	2,85	2,85
> 16 - 18	2,85	2,85
> 18 - 20	2,85	2,85
> 20 - 30	2,85	2,85
> 30 - 40	2,85	2,85
> 40 - 50	2,85	2,85
> 50 - 60	2,85	2,85
> 60 - 80	2,85	2,85
> 80 - 100	2,85	2,85
> 100 - 120	auf Anfrage	auf Anfrage



Nachschleifen | Tieflochbohrer

GRUNDPREIS Nachschleifen von HM-bestückten Tieflochbohrern und VHM-Tieflochbohrern

	Einlippen-Tieflochbohrer HM-best. E 80	Zweilippen-Tieflochbohrer HM-best. Z 80	VHM-Einlippen-Tieflochbohrer E 100
Durchmesserbereich	€ / Stück	€ / Stück	€ / Stück
bis 2	-	-	21,15
> 2 - 6	19,25	21,15	21,15
> 6 - 10	20,55	30,65	23,10
> 10 - 14	23,75	40,10	28,80
> 14 - 18	24,25	48,05	32,70
> 18 - 22	28,80	53,10	auf Anfrage
> 22 - 26	33,30	auf Anfrage	auf Anfrage
> 26 - 30	41,05	auf Anfrage	auf Anfrage
> 30 - 40	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Alle Preise gelten für blanke Werkzeuge. Für Beschichtung, Vor- und Nachbehandlung entnehmen Sie die Preise Seite 12. Bitte beachten Sie unseren Mindestbestellwert von 58,25 Euro.

Mehraufwand für das Richten der Tieflochbohrer wird nach Aufwand berechnet. Kundenspezifische Beschriftung, Markierung, Sonderetikett, Messprotokolle etc. sind mit Mehraufwand verbunden und werden ebenfalls nach Aufwand berechnet.



Nachschleifen | Senker

GRUNDPREIS Nachschleifen von Senkern

	HSS / HSCO Kegelsenker	VHM Kegelsenker*	HSS Flachsenker / Zapfensenker	VHM Flachsenker* / Zapfensenker
Durchmesserbereich	€ / Stück	€ / Stück	€ / Stück	€ / Stück
bis 6	9,10	14,60	11,25	16,25
> 6 - 8	9,85	15,70	12,05	17,50
> 8 - 10	10,70	16,95	13,00	18,85
> 10 - 12	11,60	18,25	13,90	20,20
> 12 - 14	12,70	19,70	15,00	21,80
> 14 - 16	13,65	21,30	16,20	23,50
> 16 - 18	14,85	22,70	17,50	25,25
> 18 - 20	16,05	24,20	19,05	27,15
> 20 - 30	25,00	38,10	26,90	41,55
> 30 - 40	30,75	47,25	33,05	51,10
> 40 - 50	40,45	61,30	43,95	68,00
> 50 - 60	46,15	auf Anfrage	49,70	auf Anfrage
> 60 - 70	53,20	auf Anfrage	57,30	auf Anfrage
> 70 - 80	58,95	auf Anfrage	63,50	auf Anfrage
> 80 - 90	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
> 90 - 100	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Alle Preise gelten für blanke Werkzeuge. Für Beschichtung, Vor- und Nachbehandlung entnehmen Sie die Preise Seite 12. Bitte beachten Sie unseren Mindestbestellwert von 58,25 Euro.

Die Preise gelten bei normalem Verschleiß. Die Beurteilung der vorhandenen Verschleißmerkmale behalten wir uns vor. Bei Ausbrüchen und sehr großem Verschleiß erfolgt die Berechnung nach Aufwand. Kundenspezifische Beschriftung, Markierung, Sonderetikett, Messprotokolle etc. sind mit Mehraufwand verbunden und werden ebenfalls nach Aufwand berechnet.

+ ZUSCHLAG Sonderform

	ab 4 Schneiden	
Durchmesserbereich	€ / Stück	
bis 6	4,20	
> 6 - 8	4,20	
> 8 - 10	4,20	
> 10 - 12	4,45	
> 12 - 14	4,75	
> 14 - 16	4,95	
> 16 - 18	5,35	
> 18 - 20	5,95	
> 20 - 30	6,80	
> 30 - 40	7,85	
> 40 - 50	10,75	
> 50 - 60	12,20	
> 60 - 70	14,85	
> 70 - 80	17,10	
> 80 - 90	18,15	
> 90 - 100	19,60	

 $^{^*}$ Axialer Abtrag max. 1 mm, der Durchmesser wird je nach Verjüngungswert reduziert. Bitte Mindestlängen und Ø-Toleranzen in Bestellung angeben.



Nachschleifen | Reibahlen

GRUNDPREIS Nachschleifen von Reibahlen

	HSS Reibahlen	VHM Reibahlen*	VHM TR 300 HP Hochleistungs-Reibahlen*
Durchmesserbereich	€ / Stück	€ / Stück	€ / Stück
bis 6	20,70	27,95	41,65
> 6 - 8	20,70	27,95	44,25
> 8 - 10	20,70	27,95	45,60
> 10 - 12	21,85	29,45	46,85
> 12 - 14	22,50	30,45	47,55
> 14 - 16	23,20	31,45	48,85
> 16 - 18	23,90	32,20	49,30
> 18 - 20	24,55	33,10	50,15
> 20 - 30	29,45	39,75	60,35
> 30 - 40	30,25	41,05	66,00
> 40 - 50	41,05	55,45	auf Anfrage
> 50 - 60	49,80	67,10	auf Anfrage
> 60 - 80	62,75	85,05	auf Anfrage

Alle Preise gelten für blanke Werkzeuge. Für Beschichtung, Vor- und Nachbehandlung entnehmen Sie die Preise Seite 12. Alle beschichteten Reibahlen werden standardmäßig entschichtet. Bitte beachten Sie dazu unsere Entschichtungpreise auf Seite 12. Alle Reibahlen werden im Wiederaufbereitungsprozess auf den Drm. geprüft.

Bitte beachten Sie unseren Mindestbestellwert von 58,25 Euro.

Die Preise gelten bei normalem Verschleiß. Die Beurteilung der vorhandenen Verschleißmerkmale behalten wir uns vor. Bei Ausbrüchen und sehr großem Verschleiß erfolgt die Berechnung nach Aufwand. Kundenspezifische Beschriftung, Markierung, Sonderetikett, Messprotokolle etc. sind mit Mehraufwand verbunden und werden ebenfalls nach Aufwand berechnet.

^{*} Axialer Abtrag max. 1 mm. Auf NC-Maschinen wird immer plangeschliffen.



Nachschleifen | Gewindebohrer und Gewindefräser

GRUNDPREIS Nachschleifen von Gewindebohrern und VHM-Schaft-Gewindefräsern

	HSS / HSS-E Gewindebohrer	HM / VHM Gewindebohrer
Durchmesserbereich	€ / Stück	€ / Stück
bis 10	12,75	15,15
> 10 - 14	17,30	17,30
> 14 - 20	20,80	21,80
> 20 - 24	25,85	27,95
> 24 - 30	28,55	32,45
> 30 - 36	38,35	41,90
> 36 - 40	41,05	47,25
> 40 - 70	auf Anfrage	auf Anfrage

Alle Preise gelten für blanke Werkzeuge. Für Beschichtung, Vor- und Nachbehandlung entnehmen Sie die Preise Seite 12. Bitte beachten Sie unseren Mindestbestellwert von 58,25 Euro.

Die Preise gelten bei normalem Verschleiß. Die Beurteilung der vorhandenen Verschleißmerkmale behalten wir uns vor. Bei Ausbrüchen und sehr großem Verschleiß erfolgt die Berechnung nach Aufwand. Kundenspezifische Beschriftung, Markierung, Sonderetikett, Messprotokolle etc. sind mit Mehraufwand verbunden und werden nach Aufwand berechnet.



Nachschleifen | VHM-Fräser

GRUNDPREIS Nachschleifen von VHM-Fräsern

	VHM Schaftfräser bis 4 Schneiden	VHM Fräser TF 100 bis 4 Schneiden	VHM Fräser TF100 MULTI-MILL/MASTER-MILL	VHM Vollradiusfräser	VHM Fasfräser
Durchmesserbereich	€ / Stück	€ / Stück	€ / Stück	€ / Stück	€ / Stück
6 - 8	12,10	16,35	20,20	23,75	15,70
> 8 - 10	14,60	19,85	24,20	25,00	16,95
> 10 - 12	19,25	25,50	30,50	26,30	18,25
> 12 - 14	20,90	27,95	32,95	32,00	19,70
> 14 - 16	22,70	30,35	36,10	32,00	21,30
> 16 - 18	24,60	33,05	38,85	42,35	22,70
> 18 - 20	26,30	35,25	42,35	42,35	24,20
> 20 - 25	38,35	51,10	61,35	48,05	auf Anfrage
> 25 - 40	44,25	58,25	auf Anfrage	54,45	auf Anfrage

Alle Preise gelten für blanke Werkzeuge. Für Beschichtung, Vor- und Nachbehandlung entnehmen Sie die Preise Seite 12. Bitte beachten Sie unseren Mindestbestellwert von 58,25 Euro.

Die Preise gelten bei normalem Verschleiß. Die Beurteilung der vorhandenen Verschleißmerkmale behalten wir uns vor. Bei Ausbrüchen und sehr großem Verschleiß erfolgt die Berechnung nach Aufwand. Kundenspezifische Beschriftung, Markierung, Sonderetikett, Messprotokolle etc. sind mit Mehraufwand verbunden und werden ebenfalls nach Aufwand berechnet.

+ ZUSCHLAG Sondermaße, Sonderformen, Radien

_				
	ab 5 Schneiden	Schruppfräser	Eckenradius je Schneide	Halsfreistich
Durchmesserbereich	€ / Stück	€ / Stück	€ / Stück	€ / Stück
6 - 8	2,80	5,10	1,45	5,75
> 8 - 10	3,60	5,10	1,65	5,75
> 10 - 12	4,45	5,10	2,20	5,75
> 12 - 14	5,50	5,10	2,65	5,75
> 14 - 16	6,65	5,25	2,90	5,75
> 16 - 18	7,00	5,25	3,10	5,75
> 18 - 20	7,45	5,25	3,10	5,75
> 20 - 25	8,15	5,75	3,55	5,75
> 25 - 40	14,75	5,75	-	-

Bitte beachten Sie!

Leistungen beim Nachschleifen von VHM-Fräsern:

- Nutprofil wird nicht nachgesetzt. Nachsetzen erfolgt auf Wunsch, Berechnung nach Aufwand.
- Schlichtfräser = Schleifen von Brust, Stirn und Umfang
- Schruppfräser = Schleifen von Brust und Stirn
- Vollradiusfräser = Schleifen des Vollradius, nicht des Umfangs. Umfangschleifen auf Wunsch, Berechnung nach Aufwand.

Mindestdurchmesser für Werkzeuge (mit gerader Stirn und Eckenradius) entnehmen Sie der Tabelle:

Schlichtfräser (glattschneidig) Mindestdurchmesser (mm)		Schruppfräser (Kordel) (Rest-) Minimale Stegbreite (mm)	
5,3	0,35	1,0	0,8
7,1	0,45	1,0	0,8
8,9	0,55	1,5	1,2
10,7	0,65	1,5	1,2
12,5	0,75	2,0	1,6
14,2	0,90	2,0	1,6
16,0	1,00	3,0	2,0
17,8	1,10	3,0	2,0
22,3	1,35	4,0	3,0
26,7	1,65	5,0	4,0
28,5	1,75	5,0	4,0
	2 bis 10 Zähne 5,3 7,1 8,9 10,7 12,5 14,2 16,0 17,8 22,3 26,7	2 bis 10 Zähne max. Abtrag pro Seite 5,3 0,35 7,1 0,45 8,9 0,55 10,7 0,65 12,5 0,75 14,2 0,90 16,0 1,00 17,8 1,10 22,3 1,35 26,7 1,65	2 bis 10 Zähne max. Abtrag pro Seite 3 bis 5 Zähne 5,3 0,35 1,0 7,1 0,45 1,0 8,9 0,55 1,5 10,7 0,65 1,5 12,5 0,75 2,0 14,2 0,90 2,0 16,0 1,00 3,0 17,8 1,10 3,0 22,3 1,35 4,0 26,7 1,65 5,0



Nachbeschichten

+ ZUSCHLAG Vor- bzw. Nachbehandlung

	Entschichten	Polieren
Durchmesserbereich	€ / Stück	€ / Stück
bis 6	4,20	5,75
> 6 - 8	4,20	5,75
> 8 - 10	4,20	5,75
> 10 - 12	4,20	6,40
> 12 - 14	6,15	7,00
> 14 - 16	6,15	7,70
> 16 - 18	6,15	10,30
> 18 - 20	6,15	10,85
> 20 - 30	6,15	12,90
> 30 - 40	6,15	17,55
> 40 - 50	6,40	18,60
> 50 - 60	auf Anfrage	auf Anfrage
> 60 - 80	auf Anfrage	auf Anfrage
> 80 - 100	auf Anfrage	auf Anfrage

Entschichten von überlangen Werkzeugen wird nach Aufwand berechnet.

+ ZUSCHLAG Beschichtung

	Standard- beschichtungen *	Sonder- beschichtungen **	Kopfbeschichtung bis 12xD ***	Kopfbeschichtung bis 20xD ***	Kopfbeschichtung bis 40xD ***
Durchmesserbereich	€ / Stück	€ / Stück	€ / Stück	€ / Stück	€ / Stück
bis 6	5,95	10,30	10,65	15,95	20,75
> 6 - 8	5,95	10,30	10,65	15,95	20,75
> 8 - 10	5,95	10,30	10,65	15,95	20,75
> 10 - 12	6,80	11,75	12,30	18,45	22,30
> 12 - 14	7,60	13,10	13,65	20,60	23,70
> 14 - 16	8,15	14,15	14,75	22,15	24,70
> 16 - 18	10,95	19,00	19,85	29,80	29,65
> 18 - 20	11,85	20,55	21,40	32,15	31,10
> 20 - 30	14,40	24,90	-	-	-
> 30 - 40	15,15	26,60	-	-	-
> 40 - 50	16,50	auf Anfrage	-	-	-
> 50 - 60	auf Anfrage	auf Anfrage	-	-	-
> 60 - 80	auf Anfrage	auf Anfrage	-	-	-
> 80 - 100	auf Anfrage	auf Anfrage	-	-	-

^{*} TiN, TiCN, TiAIN, FIRE, AITiN, AITiN nano

Abweichende Beschichtungen auf Anfrage.

Beschichten von überlangen Werkzeugen wird nach Aufwand berechnet. Kopfbeschichtung größer 40xD wird nach Aufwand berechnet.

Bei Werkzeuge, die ohne vorheriges Entschichten nachbeschichtet werden, führt jede Nachbeschichtung zu einer Durchmesservergrößerung.

Bitte beachten Sie unseren Mindestbestellwert von 58,25 Euro.

^{**} TiAlSiN, AlTiZrN, TiSiN

^{***} TIN, TICN, TIAIN, FIRE, TIAISIN




Reparaturservice Hydrodehnspannfutter

REPARATURSERVICE Hydrodehnspannfutter					
Bezeichnung	Artikel-Nr.	Reparatur/Kalibrierung	Empfehlung	€ / Stück	
Hydrodehn- al spannfutter	alle	Spannfunktion Fabrikat Hartner oder vergleichbare Fabrikate		96,10	
		Spannfunktion u. Längeneinstellung Fabrikat Hartner	bei Spannkraft- verlust	153,90	
		oder vergleichbare Fabrikate			
Spann- kraftprüfer	89780	Kalibrierung Reparaturen (Angebot nach Aufwand)	Jährlich einmal zur Überprüfung / Kalibrierung	278,80	

Bitte beachten Sie unseren Mindestbestellwert von 58,25 Euro.




Notizen






Notizen







Hartner GmbH | Postfach 10 04 27 | D-72425 Albstadt

Telefon: (0 74 31) 125-0 | Fax: (0 74 31) 125-21 547 | www.hartner.de